



Серия 650— кухонная серия для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием энергии, высокой производительностью приборов и простотой очистки. Благодаря модульной конструкции с легкостью комбинируется и по-разному комплектуется. Конструкция устройства полностью выполнена из нержавеющей стали 18/10.

- Мощность: 5 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 348 x Г 512 мм
- Распределение конфорок: 1 x 5 кВт
- Тип: Настольный прибор
- Размер конфорок: Ø 220 мм
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Количество конфорок: 1
- Вид конфорок: Индукция
- Свойства: -
- В комплекте: -
- Режим работы: Электрический
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Серия: 650
- Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 24 кг

## Индукционная плита 1 FL, 650, B400

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне  
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий  
Высокая концентрация
- Значение Ph: 13,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: 1 распылительная головка  
1 распылитель

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

#### Набор кастрюль T4

CNS  
18/10



- Комплект, состоит из: 4 кастрюли с крышкой  
Кастрюля 1: объем 8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 20 см  
Кастрюля 2: объем 9 л, Ø поверхность установки 26 см, высота 20,5 см  
Кастрюля 3: объем 13 л, Ø поверхность установки 28 см, высота 22,5 см  
Кастрюля 4: объем 15 л, Ø поверхность установки 30 см, высота 25 см
- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да

Артикул A130441  
GTIN 4015613403977

#### Подставка открытая 650, B400, CNS

CNS  
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650
- Габариты: Ш 400 x Г 535 x В 560 мм
- вес: 10 кг

Артикул 112020  
GTIN 4015613432847

## Индукционная плита 1 FL, 650, B400

Дополнительные аксессуары

### Планка соединительная 650

- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036  
GTIN 4015613215785

### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 банок)
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира  
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть  
Перед использованием довести баллончик до комнатной температуры и хорошо встряхнуть  
Нанести спрей тонким слоем на очищаемые поверхности

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195